

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO

1-OBJETO- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: HOSPITALAR, INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SEDE 3, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE IBICUITINGA-CE.

2-JUSTIFICATIVA - A presente aquisição de material permanente: hospitalar, informática e mobiliário para instalação do posto de saúde sede 3, justifica-se pela alta necessidade, pois os itens ora licitados, serão utilizados para instalação do posto de saúde localizado no bairro populares, denominado posto de saúde Sede 3, para o funcionamento do programa de saúde da família PSF, possibilitando atendimento de qualidade e garantia de atendimento próximo a população dos bairros Populares, Alto dos Gadelhas e adjacências, visando a garantia de que possamos atender nossa população com a estrutura necessária para a manutenção da vida humana, sob a responsabilidade da secretaria municipal de saúde de Ibicuitinga/CE, no exercício de 2020.

3-OBJETIVO- Elaboramos o presente Termo, para que no procedimento legal, seja efetuada a seleção de proposta mais vantajosa para a Administração Pública Municipal, tendo por finalidade definir elementos que norteiam a contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos hospitalares, possibilitando a garantia de que possamos atender nossa população com a estrutura necessária para a manutenção da vida humana.

4- JUSTIFICATIVA ESCOLHA DA FORMA DE JULGAMENTO – MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM – O objeto deste Termo de Referência será licitado em itens, conforme entendimento do TCU, via Acórdão 529/2013-Plenário, Min. Rel. Weder de Oliveira A adoção do critério de julgamento de menor preço por lote somente deve ser adotado quando for demonstrada inviabilidade de promover a adjudicação por item e evidenciadas fortes razões que demonstrem ser esse o critério que conduzirá a contratações economicamente mais vantajosas.

5-ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADES DO OBJETO

ITENS: MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.
1	Ar Condicionado Climatização Apenas Frio Tipo Split De 9.000 A 12.000 Btus	UND.	8
2	Armário Mat. Confeção Aço Dimensões / Prateleiras: Altura De 180 A 210 Cm X Largura De 70 A 110 Cm / 4 Material Confeção: Aço Capacidade Por Prateleira: 50Kg	UND.	10
3	Armário Vitrine Mat. Confeção Aço Ferro Pintado Número De Portas: 02 Portas Laterais De Vidro: Possui	UND.	4
4	Arquivo Material De Confeção Aço Gavetas 04 Gavetas P/ Pasta Suspensa Deslizamento Da Gaveta Trilho Telescópico Possuir Trava Para Evitar A Queda Da Gaveta, Com Capacidade De 25Kg Por Gaveta	UND.	2

5	Autoclave Horizontal De Mesa (Até 75 Litros) Câmara De Esterilização: Aço Inoxidável Modo De Operação/ Capacidade/ Acessórios: Digital/ Mínimo 25 Litros/ Não Possui	UND.	1
6	Balança Antropométrica Digital 200 Kg - Bivolt; Display / Visor Led Vermelho De Alto Brilho; Display De Vídeo 5 Dígitos (Até 99999); Teclado 4 Teclas De Fácil Digitação; Cor Do Indicador Branca; Tensão Automático Para 110/220Vca Com Tolerância De -15% A + 10% - Fonte Externa; Função Liga / Desliga / Tara / Zero; Dimensão Da Plataforma C 400 X L 400 Mm; Antropômetro Altura Máxima De 204 Cm Com Divisão De 05 Cm; Frequência Da Rede Elétrica 50/60 Hz; Consumo Máximo 15 W; Temperatura De Operação De 0° A 40°C; Garantia De 01 Ano.	UND.	1
7	Balde A Pedal/ Lixeira Material De Confeção Polipropileno Capacidade De 30L Até 49L	UND.	14
8	Biombo Material De Confeção: Aço/Ferro Pintado Rodízios: Possui Tamanho: Triplo	UND.	4
9	Braçadeira Para Injeção Material De Confeção (Estrutura/Apoio Do Braço) Aço Ou Ferro Pintado/Aço Ou Ferro Pintado Tipo Pedestal Altura Regulável	UND.	2
10	Cadeira Material De Confeção Aço/Ferro Pintado Cor Azul Dimensões 70Cm X 40Cm X 40Cm Braço: Não Possui; Rodízios: Não Possui; Regulagem De Altura: Não Possui	UND.	54
11	Cadeira De Rodas Adulto Braços: Fixo Pés: Removível Elevação De Pernas: Não Possui Suporte De Soro: Não Possui	UND.	2
12	Caixa Térmica Com Termômetro Externo Digital. Dados Da Caixa: Produzida Em Material De Alta Resistência. Revestimento Interno Em Poliuretano (Pu) Que Auxilia No Isolamento Térmico. Tampa Removível. Capacidade De, No Mínimo, 15 Litros. Alimentação Do Termômetro Através De Pilha.	UND.	2
13	Cama Hospitalar Adulto (Sem Movimento Fowler) Estrutura Do Leito/Grades Laterais/Colchão: Aço Ou Ferro Pintado/Possui/Possui	UND.	2
14	Carro De Curativos Não Possui Não Possui Material De Confeção: Aço Inoxidável; Acessórios: Balde E Bacia	UND.	1
15	Carro Para Material De Limpeza Material De Confeção: Polipropileno Saco De Vinil: Possui Kit C/ Mops Líquido E Pó, Placa Sinaliz. E Pá: Possui Balde Esprededor: Possui	UND.	1
16	Centrifuga Laboratorial Tecnologia/Tipo: Para Tubos - De 04 Até 30 Amostras/Digital	UND.	1
17	Cilindro De Gases Medicinais Material De Confeção: Alumínio; Capacidade: Mín 03L Até 10L Acessórios: Válvula, Manômetro E Fluxômetro; Suporte Com Rodizio: Não Possui.	UND.	1

18	Comadre Material De Confeção: Aço Inoxidável Capacidade: De 2,1 Litros Até 3,5 Litros	UND.	2
19	Computador (Desktop) Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante; Computador Desktop Com Processador No Mínimo Intel Core I3 Ou Amd A10 Ou Similar; Possuir 1 (Um) Disco Rígido De 500 Gigabyte; Memória Ram De 08 (Oito) Gigabytes, Em 02 (Dois) Módulos Idênticos De 04 (Quatro) Gigabytes Cada, Do Tipo SDRAM Ddr4 2.133 Mhz Ou Superior, Operando Em Modalidade Dual Channel; A Placa Principal Deve Ter Arquitetura Atx, Microatx, Btx Ou Microbtx, Conforme Padrões Estabelecidos E Divulgados No Sítio Www.Formfactors.Org, Organismo Que Define Os Padrões Existentes; Possuir Pelo Menos 01 (Um) Slot Pci-Express 2.0 X16 Ou Superior; Possuir Sistema De Detecção De Intrusão De Chassis, Com Acionador Instalado No Gabinete; O Adaptador De Vídeo Integrado Deverá Ser No Mínimo De 01 (Um) Gigabyte De Memória, Possuir Suporte Ao Microsoft Directx 10.1 Ou Superior, Suportar Monitor Estendido, Possuir No Mínimo 02 (Duas) Saídas De Vídeo, Sendo Pelo Menos 01 (Uma) Digital Do Tipo Hdmi, Display Port Ou Dvi; Unidade Combinada De Gravação De Disco Óptico Cd, Dvd Rom; Teclado Usb, Abnt2, 107 Teclas (Com Fio) E Mouse Usb, 800 Dpi, 2 Botões, Scroll (Com Fio); Monitor De Led 19 Polegadas (Widescreen 16:9); Interfaces De Rede 10/100/1000 E Wifi Padrão Ieee 802.11 B/G/N; Sistema Operacional Windows 10 Pro (64 Bits); Fonte Compatível E Que Suporte Toda A Configuração Exigida No Item; Gabinete E Periféricos Deverão Funcionar Na Vertical Ou Horizontal; Todos Os Equipamentos Ofertados (Gabinete, Teclado, Mouse E Monitor) Devem Possuir Gradações Neutras Das Cores Branca, Preta Ou Cinza, E Manter O Mesmo Padrão De Cor; Todos Os Componentes Do Produto Deverão Ser Novos, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento; Garantia De 12 Meses.	UND.	5
20	Detector Fetal Digital Equipamento Não Invasivo, Indicado Para Monitoração Da Gestaçao De Gêmeos Durante As Fases Que Antecedem O Parto Por Meio Da Ausculta E Visualizaçao Dos Batimentos Cardíacos Fetais E Monitoraçao Da Contraçao Uterina E Movimentos Fetais. Detalhes Técnicos: O Monitor Fetal Cardiotocógrafo Com Transdutor De Ultra-Som Transdutor Tocodinamômetro E Transdutor De Evento. O Laudo Do Exame Emitido Pelo Aparelho Deverá Conter As Seguintes Informaçoes: Variabilidade, Aceleraçoes E Desaceleraçoes Do Batimento Cardíaco Fetal, Movimento Fetal, Contraçao Uterina, Relaçao Aceleraçao Transitória/Movimentos Fetais E Relaçao Aceleraçao Transitória/Contraçao Uterina. Especificaçoes Técnicas: Deve Ter Registro Na Anvisa. Frequência Do Ultra-Som 2,0 E 2,3 Mhz. Faixa De Medida Do Bcf - 80 A 210 Batimentos Por Minuto Tensão De Alimentaçao (Volts) - 127/220 Número De Fases Bifásico Transdutores 2 Bcf (2), Toco E Evento. Com Botão Liga/Desliga, Monitor Em Lcd De 15 (38,1 Cm), Alimentaçao 100 - 240V. Impressora Jato De Tinta Colorida. Transdutores De Bcf E Multifocal.	UND.	1
21	Escada Com 2 Degraus Material De Confeção Aço Inoxidável	UND.	5
22	Esfigmomanometro Adulto, Completo, Composto Por Braçadeira Confeccionada Em Tecido Antialérgico, Impermeável, Lavável, Resistente E Flexível, Com Fecho Em Metal, Manômetro De Alta Resistencia, Com Mostrador Graduado Em Mmhg, Dotado De Blindagem Protetora Contra	UND.	2

	Desregulagens Ou Choques. Pera E Manguito Feitos De Borracha Sintética De Alta Resistencia. O Sistema De Válvula De Ar Com Pera E Manguito Promovem Um Perfeito Controle Do Enchimento E Esvaziamento Do Ar, Garantindo Assim Uma Leitura Correta Da Pressão Arterial, A Perfeita Vedação Retém O Ar Comprimido Garantindo Um Exame Mais Exato. Acompanhado Com Um Estojo Com Fecho. Com Certificado Do Inmetro E Selo Da Abnt.		
23	Esfignomanometro Infantil, Completo, Composto Por Braçadeira Confeccionada Em Tecido Antialérgico, Impermeável, Lavável, Resistente E Flexível, Com Fecho Em Metal, Manômetro De Alta Resistencia, Com Mostrador Graduado Em MmHg, Dotado De Blindagem Protetora Contra Desregulagens Ou Choques. Pera e Manguito Feitos De Borracha Sintética De Alta Resistencia. O Sistema De Válvula De Ar Com Pera E Manguito Promovem Um Perfeito Controle Do Enchimento E Esvaziamento Do Ar, Garantindo Assim Uma Leitura Correta Da Pressão Arterial, A Perfeita Vedação Retém O Ar Comprimido Garantindo Um Exame Mais Exato. Acompanhado Com Um Estojo Com Fecho. Com Certificado Do Inmetro.	UND.	2
24	Esfignomanometro Para Obeso Completo, Composto De Manômetro Mecânico Tipo Relógio, Com Mostrador Graduado Em MmHg, Braçadeira Com Fecho De Metal, Confeccionada Em Lona De Algodão, Resistente, Flexível E Se Molda Facilmente Ao Braço, Manguito E Pré-fabricados Sem Emendas De Subpeças, Com Borracha Especial Que Recebe Tratamento Térmico, Recozimento E Polimento, Apresentam Resistencia E Perfeita Vedação, Acondicionada Em Bolsa Apropriada, Embalagem Individual, Com Certificado Do Inmetro E Selo Da ABNT.	UND.	2
25	Estante Material De Confeção Aço Capacidade De 101 Kg A 200 Kg Cor Branca Reforço: Possui	UND.	6
26	Estetoscópio Adulto, Auscultador Aço Inoxidável, Tipo Duplo. Registro Na Anvisa.	UND.	2
27	Estetoscópio Infantil, Auscultador Aço Inoxidável, Tipo Duplo. Registro Na Anvisa.	UND.	2
28	Extintor Capacidade Mínimo 12Kg Tipo Pó Abc, Portátil, Pressurizado, Com Suporte De Parede. Em Conformidade Com A Norma Étnica Nbr 15808 E Garantia De 01 Ano.	UND.	2
29	Foco Refletor Ambulatorial Rodízios Possui Foco Refletor Ambulatorial, Iluminação Led, Haste Flexível.	UND.	2
30	Fogão Tipo De Acendimento: Automático Bocas: 4	UND.	1
31	Geladeira / Refrigerador Capacidade De 260 A 299 L Cor Branca Voltagem 220V Congelador 220V Garantia 12 Meses.	UND.	4
32	Lanterna Clínica, Em Corpo De Metal, C/ Caneta Tipo Led, Clip Para Prender No Bolso Ou Em Bolsas, Luz Branca Ultra Brilhante, Lente Para Concentrar O Foco, Led Com Duração De 100 Mil Horas; Alimentação: Com 01 Pilha Aaa (Palito).	UND.	2
33	Mesa De Escritório Base Aço / Ferro Pintado Material De Confeção Madeira/ Mdp/ Mdf/ Similar Cor Azul Dimensões Mínimas (Altura X Largura X Profundidade) 75Cm X 120Cm X 60Cm Com Duas Gavetas C/ Fechadura	UND.	8

34	Mesa De Exames Material De Confeção Aço Carbono Pintado/ Aço Inox Posição Do Leito: Móvel Acessórios: Suporte Para Papel	UND.	4
35	Mesa De Mayo Mesa Auxiliar Móvel, Tipo Mayo, Confeccionada Em Aço Inoxidável, Para Uso Em Procedimentos De Anestesia E/Ou Cirúrgicos Em Geral.	UND.	1
36	Mesa Ginecológica Capacidade Para Suportar Até 180 Kgs De Carga Estática; Estrutura Confeccionada Em Tubo De Aço Carbono Com Tratamento Antiferruginoso E Pintura Eletrostática A Pó E Pés Com Ponteiros De Borracha; Estofado Confeccionado Em Espuma De No Mínimo 5 Cm, Densidade D28, Revestido Em Courvin Na Cor Preta; Leito Com Estrutura Confeccionado Em Tubo De Aço Carbono, Dividido Em 3 Secções: Dorso, Assento E Pernas, Com Elevação De Altura Através De Cremalheira E Suporte De Lençol (Rolo Descartável); Base Para Colocação De Cuba; Acessórios Inclusos: Perneira Porta Coxa Revestido Em Espuma, Perneira Porta Calcanhar Revestido Em Espuma E Cuba Em Aço Inox; Dimensões Mínimo 1800 Mm X 550 Mm De Largura X 850Mm De Altura Aproximadamente;	UND.	1
37	Mesa Para Refeição Quantidade De Assentos/Tipo 06/Fixo	UND.	1
38	Micropipeta Monocanal Capacidade Volume Variável Ejetor Automático Possui Certificado Rbc Possui	UND.	5
39	Nebulizador Portátil Voltagem 220V Capacidade De 21 A 20 Litros Número De Sidas Simultâneas 1 Alimentação: Bivolt Automático 90-230 V 50/60 Hz; Método De Nebulização: Cavitação Por Ultrassom; Potência De Entrada: 25 - 35 Va; Frequência De Oscilação: 2,4 Mhz; Acionamento: Botão Liga/Desliga; Led Indicador: Inalador/Nebulizador Ligado E Falta De Água; Tamanho Das Partículas: 80% Menores Do Que 5 Micra (1000 Micra = 1Mm); Fusíveis: Fusível 2,0. Garantia De 01 Ano E Manual.	UND.	2
40	Negatoscópio De Parede, Construído Em Chapa De Aço Esmaltada, Com Frente De Acrílico, 220 Volts, Dimensões: 60 X 40 X 10 Cm.	UND.	2
41	No-Break (Para Computador) Que Esteja Em Linha De Produção Pelo Fabricante; No-Break Com Potência Nominal De 1,2 Kva; Potência Real Mínima De 600W; Tensão Entrada 115/127/220 Volts (Em Corrente Alternada) Com Comutação Automática; Tensão De Saída 110/115 Ou 220 Volts (A Ser Definida Pelo Solicitante); Alarmes Audiovisual; Bateria Interna Selada; Autonomia A Plena Carga Mínimo 15 Minutos Considerando Consumo De 240 Wats; Possuir No Mínimo 06 Tomadas De Saida Padrão Brasileiro; O Produto Deverá Ser Novo, Sem Uso, Reforma Ou Recondicionamento; Garantia De 12 Meses.	UND.	5
42	Otoscópio Simples Iluminação: Fibra Optica / Halógena - Xenon Composição: 5 A 10 Espéculos Reutilizáveis	UND.	1
43	Papagaio Material De Confeção: Aço Inoxidável	UND.	2
44	Seladora Manual - Pedal / Grau Cirúrgico	UND.	1
45	Suporte De Soro Material De Confeção Aço Inoxidável Tipo Pedestal Altura Regulável Com Rodízios.	UND.	8
46	Televisor Tipo: Led Tamanho Da Tela: De 32" Até 42" Conversor Digital: Possui	UND.	1

	Entrada: Hdmi Portas: Usb Full Hd: Não Possui		
47	Ventilador De Parede Material De Confeção Grade Em Aço Composição: 03 Pás Tipo: Teto Ou Parede	UND.	3

06. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

6.1- O presente Instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2020.

7 - DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

7.1. A entrega dos produtos deverá ser feita de FORMA PARCELADA e de acordo com o cronograma desenvolvido pela Secretaria de Saúde determinado nas ordens de compras expedidas e deverá ser entregue no depósito da Secretaria de Saúde da Cidade de Ibicuitinga com todas as despesas de frete por conta do contratado.

7.2. Os produtos deverão ser entregues no depósito da Secretaria de Saúde da Cidade de Ibicuitinga.

7.3. Os produtos serão recebidos por servidor designado e responsável pelo Setor de Almojarifado.

7.4. A empresa deverá entregar os produtos no horário das 8:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos bens fora do expediente de trabalho.

7.5. A entrega dos produtos deverá ser feita até no máximo 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de recebimento da ordem de compra.

7.2 - Os produtos deverão ser entregues de acordo com as especificações apresentadas na proposta.

7.3 - Não ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, a contratada deverá providenciar a substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da comunicação da Secretaria Municipal de SAÚDE.

8- DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto licitado, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o atesto do recebimento, diretamente pela Secretaria de origem, através de crédito na Conta Bancária do fornecedor.

8.1.1 - Para fins de pagamento a empresa contratada deverá manter as mesmas condições da habilitação, cuja confirmação será feita através de consulta ao CRC ou através da internet nos respectivos sites dos órgãos emissores das certidões de regularidade fiscal.

8.2 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será susado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus para o Município.

8.3 – A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pela Contratada, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A contratada para fornecer o objeto do presente Contrato obrigando-se -a:

9.1.1. Cumprir integralmente as disposições do Contrato;

9.1.2. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos objeto deste contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou produtos inclusive terceiros, ocorridos durante seu fornecimento;

9.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas a Previdência Social, obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos a Fazenda Pública em geral;

9.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.5. Atender com presteza e dignidade o(s) serviço(s) objeto deste contrato;

9.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada;

9.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

9.1.8. Indicar preposto, aceito pela administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. A contratante obrigando-se-á:

10.1.1. Exigir o fiel cumprimento do edital e contrato, bem como zelo na prestação do fornecimento e o cumprimento dos prazos;

10.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato;

10.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a contratada a execução do objeto contratual;

10.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais;

10.1.5. Assegurar o livre acesso do CONTRATADO e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os locais onde se fizer necessária ao fornecimento dos produtos licitados, prestando-lhes todas as informações e esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados.

11-FONTE DE RECURSOS / DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

11.1 - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Federal, sob as seguintes dotações orçamentárias:

11.2 - O valor global do Contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrá por conta das dotações orçamentárias nº 11.02.10.301.0010.2.084, elementos de despesas nº 3.3.90.30.00/4.4.90.52.00, fonte de recursos: próprios.

Ibicuitinga - CE, 10 de junho de 2020



Elistênio da Nóbrega Lima

Ordenador de Despesas